

**THÔNG BÁO**

**Về việc mời báo giá “Thiết bị, linh kiện hàng vi tính”  
và “Mực in, thiết bị phụ kiện, linh kiện máy in” 6 tháng đầu  
năm 2024**

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đang có nhu cầu mua sắm “Thiết bị, linh kiện hàng vi tính” và “Mực in, thiết bị phụ kiện, linh kiện máy in” 6 tháng đầu năm 2024. Để có căn cứ xây dựng giá kế hoạch thực hiện gói mua sắm nêu trên, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa kính mời các công ty/đơn vị có khả năng cung cấp gửi Hồ sơ báo giá với nội dung cụ thể như sau:

**I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ**

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
  - Người nhận: Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa
  - Địa chỉ: 19 Yersin, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
  - Điện thoại: 0911 874 896
  - Địa chỉ email: phcqtbvkh@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
  - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa - 19 Yersin, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
  - Nhận qua email: các đơn vị báo giá gửi kèm file mềm tính năng kỹ thuật (word, excel,...) qua mail phcqtbvkh@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ 14g00 ngày 19/4/2024 đến trước 14g00 ngày 24/4/2024. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 19/4/2024.

**II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ**

- Danh mục hàng hóa yêu cầu báo giá (Danh mục chi tiết tại Phụ lục I, Phụ lục II đính kèm).
- Địa điểm và các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản: Tầng 1 - Khu G - Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa - 19 Yersin - phường Lộc Thọ - thành phố Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: giao hàng từng đợt trong vòng 07 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến: 120 ngày kể từ ngày hợp đồng được ký.

5. Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng: thanh toán từng đợt bằng chuyển khoản trong vòng 60 ngày kể từ ngày giao hàng và cung cấp đầy đủ các loại giấy tờ liên quan cần thiết khác theo yêu cầu bên mua.

### **III. HỒ SƠ CHÀO GIÁ**

Bảng báo giá (có ký tên đóng dấu): trong đó giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển và các loại phí khác; thông tin kỹ thuật chi tiết và hàng mẫu (nếu có).


Các đơn vị tham gia chào giá có thể liên hệ số điện thoại phòng để tìm hiểu thêm thông tin.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa kính mời các đơn vị quan tâm gửi bản báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên.

Trân trọng./.

**Nơi nhận: (VBĐT)**

- Như trên;
- Website Bệnh viện;
- Lưu: VT, HCQT

**GIÁM ĐỐC**  
**Phan Hữu Chính**

**Phụ lục I**  
**DANH MỤC THIẾT BỊ, LINH KIỆN HÀNG VI TÍNH**  
(Kèm theo Thông báo số /TB-BVĐKT ngày 19/4/2024  
của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa)

STT	TÊN HÀNG HÓA	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐVT	SL	GHI CHÚ
1	Bàn phím	Kết nối USB, phím in laser chống mờ chữ, bấm êm, nhỏ gọn	cái	10	
2	Chip CPU	- Intel gen 10, LGA1200, 2x4.1GHz, 4MB cache, UHD 610 - support DDR4-2666, chipset H510 - Hàng box	cái	3	
3	Chuột	Chuột quang có dây (không thuộc kiểu dây rút), kết nối USB, 1000dpi	cái	5	
4	Đầu bấm mạng UTP	- Chuẩn cat5e RJ45 - Chân tiếp xúc bằng hợp kim đồng mạ vàng cho truyền dẫn tốt, chống oxi hóa - Hộp 100 cái	hộp	2	
5	Dây cáp mạng UTP Cat 5e	- UTP 4 đôi xoắn - Chuẩn Cat5e, tốc độ 1000mbps trên khoảng cách 100m - Lõi đồng cứng nguyên chất, kích cỡ lõi 24AWG(0,51mm) - Th ng 305m	thùng	1	
6	Main board	- cpu hỗ trợ: Intel gen 10/11, socket 1200 - chipset Intel H510, - 2xDDR4, 4xSATA3, 1xM.2 support PCIe & SATA, 1xPCIe x1, 1xPCIe x16 - back USB: 4xUSB 2.0, 2xUSB 3.2 type A - 1xVGA, 1xHDMI, gigabit LAN - microATX	cái	3	
7	Nguồn	- ATX 12V, công suất thực 400W, fan 12cm, lưới chống nhiễu, chuẩn 80Plus - chân cắm: 20+4pin mainboard, 4+4pin CPU, sata	cái	5	

STT	TÊN HÀNG HÓA	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐVT	SL	GHI CHÚ
8	Bộ máy vi tính	<p>- Thùng máy:  + Mainboard: cpu hỗ trợ: Intel gen 10/11, socket 1200; chipset Intel H510; 2xDDR4, 4xSATA3, 1xM.2 support PCIe &amp; SATA, 1xPCIe x1, 1xPCIe x16; back USB: 4xUSB 2.0, 2xUSB 3.2 type A; 1xVGA, 1xHDMI, gigabit LAN; microATX  + Chip cpu: Intel gen 10, LGA1200, 2x4.1GHz, 4MB cache, UHD 610; support DDR4-2666, chipset H510; Hàng box  + Ram: 8GB, DDR4-2666  + Ổ cứng: SSD sata3, 512GB, 2.5inch; 3D TLC NAND flash, support TRIM, S.M.A.R.T. Read 550MB/s, write 520MB/s  + Nguồn: ATX 12V, công suất thực 400W, fan 12cm, lưới chống nhiễu, chuẩn 80Plus; chân cắm: 20+4pin mainboard, 4+4pin CPU, sata. Case small form</p> <p>- Bàn phím: Kết nối USB, phím in laser chống mờ chữ, bấm êm, nhỏ gọn  - Chuột: Chuột quang có dây (không thuộc kiểu dây rút), kết nối USB, 1000dpi  - Màn hình: Kích thước: 18,5inch hoặc 19,5inch; Độ phân giải: tối thiểu đạt 1366x768 với màn hình 18,5inch và 1440x900 với màn hình 19,5inch; Cổng kết nối: VGA; HDMI; Cấp nguồn bằng cáp trực tiếp, không qua adapter</p>	bộ	14	
9	Khối CPU	<p>- Mainboard: cpu hỗ trợ: Intel gen 10/11, socket 1200; chipset Intel H510; 2xDDR4, 4xSATA3, 1xM.2 support PCIe &amp; SATA, 1xPCIe x1, 1xPCIe x16; back USB: 4xUSB 2.0, 2xUSB 3.2 type A; 1xVGA, 1xHDMI, gigabit LAN; microATX  - chip cpu: Intel gen 10, LGA1200, 2x4.1GHz, 4MB cache, UHD 610; support DDR4-2666, chipset H510; Hàng box  - ram: 8GB, DDR4-2666  - ổ cứng: SSD sata3, 512GB, 2.5inch; 3D TLC NAND flash, support TRIM, S.M.A.R.T; read 550MB/s, write 520MB/s  - nguồn: ATX 12V, công suất thực 400W,</p>	cái	4	

STT	TÊN HÀNG HÓA	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐVT	SL	GHI CHÚ
		fan 12cm, lưới chống nhiễu, chuẩn 80Plus; chân cắm: 20+4pin mainboard, 4+4pin CPU, sata - case small form			
10	Màn hình máy tính	- Kích thước: 18,5inch hoặc 19,5inch; - Độ phân giải: tối thiểu đạt 1366x768 với màn hình 18,5inch và 1440x900 với màn hình 19,5inch - Cổng kết nối: VGA; HDMI - Cấp nguồn bằng cáp trực tiếp, không qua adapter	cái	15	
11	Máy in laser 1 mặt	- In laser trắng đen - Khổ giấy A4 - Độ phân giải 2400x600dpi - Kết nối USB 2.0 - Tốc độ in 12 trang/phút - Bộ nhớ 2MB - Hộp mực 12A (303)	cái	10	
12	Máy in laser 2 mặt	- In laser đen trắng, đơn năng (chỉ in), in 2 mặt tự động - Khổ giấy tối đa: A4 - Độ phân giải: tối thiểu 600x600 dpi - Kết nối: USB 2.0 - Tốc độ in A4 1 mặt: tối thiểu 25trang/phút - Bộ nhớ: tối thiểu 64MB	cái	6	
13	Máy in phun màu	- In phun màu, A4, 10 trang màu/phút, bộ mực 4 màu - Hỗ trợ in tràn viền - Kết nối USB	cái	4	
14	UPS offline TG	Offline, auto volt 500VA, 300W	cái	12	
15	Bộ test dây mạng	- Dò dây - Kiểm tra sơ đồ dây - Đo ngắn mạch - Đo chiều dài dây - Có màn hình hiển thị - Có speaker báo hiệu	cái	1	

<b>STT</b>	<b>TÊN HÀNG HÓA</b>	<b>THÔNG SỐ KỸ THUẬT</b>	<b>ĐVT</b>	<b>SL</b>	<b>GHI CHÚ</b>
16	Kiểm bấm mạng	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bấm đầu mạng RJ45</li> <li>- Có lưỡi cắt vỏ cáp, cắt lõi</li> <li>- Có khóa gài chống cắt an toàn</li> <li>- Thiết kế trợ lực giúp bấm êm nhẹ</li> </ul>	cái	2	
17	Kiểm cắt điện	16cm, có gờ cản chống tuột tay	cái	2	
18	Tua vít 4 cạnh	20 cm	cái	2	
19	Máy in laser 2 mặt wifi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- In laser đen trắng, đơn năng (chỉ in), in 2 mặt tự động</li> <li>- Khổ giấy tối đa: A4</li> <li>- Độ phân giải: tối thiểu 1200x1200 dpi</li> <li>- Kết nối: USB 2.0, Lan, wifi</li> <li>- Tốc độ in A4 1 mặt: tối thiểu 35 trang/phút</li> <li>- Bộ nhớ: tối thiểu 1GB</li> </ul>	cái	1	

**Phụ lục II**  
**DANH MỤC HÀNG MỤC IN, VẬT TƯ VI TÍNH**  
(Kèm theo Thông báo số /TB-BVĐKT ngày 19/4/2024  
của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa)

STT	TÊN HÀNG HÓA	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐVT	SL	GHI CHÚ
1	Đĩa DVD + nhãn + hộp	DVD-R, tốc độ ghi 1x-16x, lưu trữ:4,7GB	cái	70	
2	Đĩa CD + nhãn + hộp	CD-R, tốc độ ghi 12x-52x, lưu trữ: 700MB, nhựa trong suốt	cái	700	
3	Drum	Thay Drum bình mực 12A,05A,85A,35A,83A,87A,78A ,17A Drum đen, chịu nhiệt cao	cái	1000	
4	Gạt	Thay Gạt bình mực 12A,05A,85A,35A,83A,87A,78A ,17A Gạt đen, chịu nhiệt cao	cái	1000	
5	Mực in (Sạc)	Sạc mực bình 12A,05A,85A,35A,83A,87A,78A ,17A Mực sạc MT, NK hoặc tương đương, khối lượng bình mực sau khi sạc $\geq$ 600 gram	bình	1000	
6	Giấy nhiệt khổ K80x45	Loại giấy in nhiệt, dạng cuộn, lõi bằng nhựa, bọc giấy bạc chống ẩm từng cuộn, dán tem 2 đầu, bề mặt giấy láng mịn. Chiều dài cuộn: 80mm, đường kính ngoài: 45mm, đường kính lõi: 19mm	cuộn	600	
7	Toner cartridge mực in dùng cho máy in Canon	Màu sắc: đen, in $\geq$ 2.000 trang, độ phủ mực 5%, sử dụng cho máy in canon 2900. Trang in lưu giữ tối thiểu 5 năm không bị tróc hoặc mờ chữ. Đạt chuẩn chất lượng ISO 9001:2015, đạt chuẩn môi trường ISO 14001:2015 hoặc tương đương	hộp	700	

STT	TÊN HÀNG HÓA	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐVT	SL	GHI CHÚ
8	Toner cartridge mực in dùng cho máy in HP	Dùng cho máy in HP M404DN, in laser trắng đen 3000 trang độ phủ mực 5%	hộp	3	
9	Toner cartridge mực in dùng cho máy in Canon	Sử dụng cho máy in 2 mặt Canon LBP6230DN, in laser trắng đen 2000 trang độ phủ 5%	hộp	10	
10	Toner cartridge mực in dùng cho máy in HP (màu đỏ)	Dùng cho máy in HP CP1025, in 1200 trang	hộp	1	
11	Toner cartridge mực in dùng cho máy in HP (màu vàng)	Dùng cho máy in HP CP1025, in 1200 trang	hộp	1	
12	Toner cartridge mực in dùng cho máy in HP (màu xanh)	Dùng cho máy in HP CP1025, in 1200 trang	hộp	1	
13	Toner cartridge mực in dùng cho máy in HP (màu đen)	Dùng cho máy in HP CP1025, in 1200 trang	hộp	1	
14	Toner cartridge mực in dùng cho máy in HP	Dùng cho máy in HP Laser Jet Pro MFP M125A, in laser trắng đen khoảng 1600 trang, độ phủ mực 5%	hộp	1	
15	Toner cartridge mực in dùng cho máy in HP	Dùng cho máy in HP Laser Jet Pro M501, in laser trắng đen khoảng 9000 trang, độ phủ mực 5%	hộp	2	
16	Toner cartridge mực in dùng cho máy in Samsung	Sử dụng cho máy Samsung Laser đen trắng SL-M4020ND, in 2 mặt tự động khoảng 3000 trang, độ phủ mực 5%	hộp	1	