

Số: /TB-BVĐKT

Khánh Hòa, ngày tháng 3 năm 2025

## THÔNG BÁO

### Về việc mời báo giá dự toán mua sắm vật tư sửa chữa, thay thế thường xuyên cho hệ thống nhà vệ sinh năm 2025

Kính gửi: Các nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đang có nhu cầu mua sắm vật tư sửa chữa, thay thế thường xuyên cho hệ thống nhà vệ sinh năm 2025. Để có căn cứ xây dựng giá kế hoạch thực hiện gói mua sắm nêu trên, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa kính mời các công ty/đơn vị có khả năng cung cấp gửi Hồ sơ báo giá với nội dung cụ thể như sau:

#### I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
  - Người nhận: Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa
  - Địa chỉ: 19 Yersin, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
  - Điện thoại: 0911 874 896
  - Địa chỉ email: phcqtbvkh@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
  - Nhận trực tiếp tại địa chỉ nêu trên.
  - Nhận qua email: các đơn vị báo giá trực tiếp đồng thời gửi kèm file mềm tính năng kỹ thuật (Word, excel,...) qua mail.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ ngày có thông báo đến trước 14 giờ ngày 02/4/2025. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 02/4/2025.

#### II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ

- Danh mục hàng hóa yêu cầu báo giá (Danh mục chi tiết tại Phụ lục đính kèm).
- Địa điểm và các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản: Phòng Hành chính Quản trị (kho tầng 2) - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa - 19 Yersin - phường Lộc Thọ - thành phố Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa.
- Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng được ký.
- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:
  - Tạm ứng: không
  - Hình thức thanh toán: Chuyển khoản
  - Thời hạn thanh toán: trong vòng 60 ngày kể từ ngày Nhà thầu cung cấp đầy đủ chứng từ thanh toán theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

### III. HỒ SƠ CHÀO GIÁ

Bảng báo giá (có ký tên đóng dấu): trong đó giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển và các loại phí khác; thông tin kỹ thuật chi tiết và hàng mẫu (nếu có).

Các đơn vị tham gia chào giá có thể liên hệ số điện thoại để tìm hiểu thêm thông tin.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa kính mời các đơn vị quan tâm gửi bảng báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên.

Trân trọng./.





**Nơi nhận: (VBĐT)**








- Như trên;
- Website Bệnh viện;
- Lưu: VT, HCQT<sup>(H)</sup>.






**GIÁM ĐỐC**







**Phan Hữu Chính**







**Phụ lục**  
**DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ**  
*(Kèm theo Thông báo số /TB-BVĐKT ngày /3/2025 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa)*






STT	Tên hàng hóa	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Bồn cầu	Bồn cầu 2 khối tay gạt: chất liệu tráng men sứ màu trắng, loại thân cầu 2 khối, kiểu xả gạt, kiểu thoát sàn, hệ thống xả xoáy, lượng nước xả 6L, loại nắp êm. Bao gồm: thân cầu, két nước, phụ kiện (dây rắc, cóc cầu, tay gạt, van phao, nắp đậy).	bộ	20	
2	Cao su non	Băng keo lụa: chất liệu PTFE hàm lượng 99%, mật độ 0,4g/cm <sup>3</sup> ; màu sắc: ruột màu trắng, vỏ nhựa màu xanh dương trong; kích thước: 0.075 mm x 1/2" x 10 m; quy cách đóng gói: 60 cuộn/hộp.	cuộn	150	
3	Chậu lavabo	Mặt lavabo treo tường 1 lỗ: chất liệu tráng men sứ màu trắng, thiết kế lỗ thoát tràn kèm giá đỡ chậu (không bao gồm phụ kiện: vòi, bộ xả).	cái	15	
4	Cóc bồn vệ sinh	Chất liệu: nhựa ABS, nút silicon (loại gài 70 cái, loại móc 30 cái)	cái	100	

5	Co 21	Nối góc 90°: chất liệu hợp chất nhựa PVC không hóa dẻo; quy cách Ø21 x ½"D - PN 15 bar - D 27 mm - Z 11 mm - H41 mm (ISO 1452-3:2009; TCVN 8491-3:2011; QCVN 16:2019/BXD).	cái	100	
6	Co 34	Nối góc 90°: chất liệu hợp chất nhựa PVC không hóa dẻo; quy cách Ø34 x 1"D - PN 15 bar - D 40 mm - Z 17 mm – H 57 mm (ISO 1452-3:2009; TCVN 8491-3:2011; QCVN 16:2019/BXD).	cái	70	
7	Co 21 ren ngoài	Nối góc 90° đầu ren ngoài: chất liệu hợp chất nhựa PVC không hóa dẻo, quy cách Ø21 x ½"D (ISO 1452-3:2009; TCVN 8491-3:2011; QCVN 16:2019/BXD).	cái	100	
8	Co 21 ren trong	Nối góc 90° đầu ren trong: chất liệu hợp chất nhựa PVC không hóa dẻo, quy cách Ø 21 x ½"D (ISO 1452-3:2009; TCVN 8491-3:2011; QCVN 16:2019/BXD).	cái	60	
9	Cùm inox 21	Chất liệu: thép, thép không gỉ. Đường kính 21 mm.	cái	50	
10	Cùm inox 34	Chất liệu: thép, thép không gỉ. Đường kính 34 mm.	cái	30	
11	Củ sen	Củ sen tắm lạnh. Chất liệu: Atimon, bên trong mạ crom + nieken.	bộ	50	
12	Dây rắc	Dây cấp nước 2 đầu inox 304. Quy cách: dài 40 cm, ren 21 mm (có kèm khóa vặn 2 đầu).	sợi	250	




13	Dây tắm sen	Nguyên bộ gồm tay sen + dây nhựa dài 1,5 m + cài + ốc vít. Chất liệu: nhựa ABS (sử dụng cho cả nước nóng lạnh)	bộ	50	
14	Dây xịt vệ sinh	Dây xịt gắn tường: chất liệu nhựa ABS; quy cách: nút điều chỉnh âm vào tay nắm; dây cáp nhựa dài 1,5 m.	bộ	150	
15	Gương soi mặt nhà tắm	Bộ gương 7 món.	bộ	30	
16	Hố ga	Phễu thoát nước inox chống hôi: kích thước (15 x 15) cm, sử dụng cho ống phi 60 hoặc ống phi 90.	cái	30	
17	Keo dán ống	Keo dán ống nhựa PVC: thành phần: dung môi cyclohexanone, bột nhựa PVC và phụ gia; định lượng: 100 gram/tuýp.	tuýp	70	

18	Lưới cửa tiếp	Lưới cửa sắt cắt ống nhựa 2 mặt: chất liệu thép hợp kim mangan; quy cách (dài 300 x dày 0.65 x rộng 20) mm; có 2 đầu để móc vào cửa cố định, dễ dàng tháo lắp.	cái	50	
19	Móc áo inox	Chất liệu inox 304; quy cách 7 móc, phần thân dày, mối hàn chắc chắn.	cái	30	
20	Nắp đậy bồn vệ sinh	Sản phẩm trọn bộ: phần nắp đậy + phần đế ngồi + ốc + pat nắp bồn cầu; chất liệu nhựa ABS (màu trắng).	bộ	70	
21	Ống 21	Chất liệu hợp chất nhựa PVC không hóa dẻo; ống hệ inch: Ø21 x 1,7 mm; áp suất 15 bar; chiều dài 4 m (ISO 1452-2:2009; TCVN 8491:2011; QCVN 16:2019/BXD)	mét	300	
22	Ống 34	Chất liệu hợp chất nhựa PVC không hóa dẻo; ống hệ inch: Ø34 x 2,2 mm; áp suất 15 bar; chiều dài 4 m (ISO 1452-2:2009; TCVN 8491:2011; QCVN 16:2019/BXD)	mét	100	
23	Ống lưới phi 20	Chất liệu nhựa dẻo PVC Ø20; quy cách: 1 cuộn = 50 m.	cuộn	2	
24	Pat lavabo	Bass lavabo: chất liệu thép không gỉ (sản phẩm kèm vít tacke)	bộ	50	

25	Phao cơ 27	Van phao hồ 27 mm: chất liệu van thau, banh nhựa cao cấp và ty inox chống rỉ sét; quy cách đầu ren 27 mm.	cái	10	
26	Phao cơ 60	Van phao hồ 60 mm: chất liệu van thau, banh nhựa cao cấp và ty inox chống rỉ sét; quy cách đầu ren 60 mm.	cái	10	
27	Phao điện	Công tắc đóng ngắt mạch điện dùng phao dùng cho bồn chứa nước: chất liệu nhựa + đồng; màu sắc trắng + cam; trọng lượng: 500 gam; số lần đóng - ngắt 1 triệu lần; áp suất bồn 1 atmosphere; điện áp 110V-220V, dòng điện 15A-7,5A, 50/60Hz; đóng gói: 01 cái/hộp.	cái	10	
28	Romine âm tường	Vòi sử dụng cho hồ nước, gắn tường, đầu có ren: chất liệu đồng thau.	cái	150	
29	Romine cao	Vòi có cổ sử dụng cho lavabo, bồn rửa: chất liệu atimon, mạ crom + niken.	cái	20	
30	Romine lavabo	Vòi sử dụng cho lavabo: chất liệu atimon, mạ crom + niken.	cái	150	

31	Ruột vòi nóng lạnh	Lõi sen tắm nóng lạnh: chất liệu vỏ nhựa ABS, đĩa xoay Ceramic chống bào mòn; đường kính 35 mm - 40 mm; công dụng thay thế cho các vòi nước nóng lạnh bị rò rỉ van.	cái	50	
32	Tay gạt bồn vệ sinh	Tay gạt thay thế cho các loại bồn cầu tay gạt: chất liệu nhựa ABS mạ crom, thanh gạt inox.	cái	150	
33	Tay gạt vòi nóng lạnh	Kích thước: (108 x 50) mm + lỗ khớp trong: (11,3 x 10,2) mm. Chất liệu: hợp kim nhôm mạ crom sáng bóng.	cái	50	
34	Tê 34	Ba chạc 90 <sup>0</sup> : chất liệu nhựa PVC; quy cách: Ø34 x 1" D (ISO 1452-3:2009; TCVN 8491-3:2011; QCVN 16:2019/BXD).	cái	30	
35	Van nhựa 21	Van cầu: chất liệu nhựa PVC; quy cách: Ø21 x 1/2" D (ISO 1452-3:2009; TCVN 8491-3:2011; QCVN 16:2019/BXD).	cái	30	
36	Van nhựa 27	Van cầu: chất liệu nhựa PVC; quy cách: Ø27 x 3/4" D (ISO 1452-3:2009; TCVN 8491-3:2011; QCVN 16:2019/BXD).	cái	20	
37	Van nhựa 34	Van cầu: chất liệu nhựa PVC; quy cách: Ø34 x 1" D (ISO 1452-3:2009; TCVN 8491-3:2011; QCVN 16:2019/BXD).	cái	20	



38	Van phao bồn vệ sinh	Cọc cấp nước bồn cầu dùng được cho cả bệt gạt và bệt 2 nhân: chất liệu nhựa ABS.	bộ	50	
39	Van T21	Chất liệu inox 304; ren vắn D21 (phù hợp cho mọi loại dây cấp nước cũng như dây sen và dây xịt vệ sinh).	cái	50	
40	Xi phong	Bộ xả lavabo. Chất liệu: nhựa. Quy cách: 1 bộ/gói.	bộ	150	
41	Bộ xả ruột gà bồn inox	Chất liệu nhựa PVC, bộ xả chậu rửa nhựa đôi, đường kính 90 mm. Bộ đôi bao gồm 2 bầu xả nhựa có nắp đậy inox và bộ dây ruột gà nhựa và ngăn mùi.	bộ	20	