

Số: /TB-BVĐKT

Khánh Hòa, ngày tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc mời chào giá cung cấp thiết bị và thi công hệ thống giám sát công số 3 và công số 5 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa

Kính gửi: Các công ty tham gia dự thầu

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đang có nhu cầu cần cung cấp thiết bị và thi công hệ thống giám sát công số 3 và công số 5. Để có căn cứ xây dựng giá kế hoạch thực hiện gói thầu cung cấp thiết bị và thi công nêu trên, Bệnh viện tỉnh kính mời các công ty/đơn vị có khả năng cung cấp gửi Hồ sơ báo giá với nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Người nhận: Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa

- Địa chỉ: 19 Yersin, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

- Điện thoại: 0911.874.896

- Địa chỉ email: phcqtbvkh@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa - 19 Yersin, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

- Nhận qua email: các đơn vị báo giá gửi kèm file mềm tính năng kỹ thuật (Word, excel,...) qua mail phcqtbvkh@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ ngày 02/4/2025 đến trước 15 giờ ngày 08/4/2025. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 60 ngày kể từ ngày 02/4/2025

II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ

1. Danh mục sửa chữa yêu cầu báo giá (Danh mục chi tiết tại Phụ lục + Bảng vẽ đính kèm)

2. Địa điểm và các yêu cầu cung cấp thiết bị và thi công: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa - 19 Yersin - phường Lộc Thọ - thành phố Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến: 45 ngày

5. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: tạm ứng 30% giá hợp đồng, sau khi Nhà thầu đã cung cấp bảo đảm thực hiện đồng, hợp đồng đã được ký kết, sau đó thanh toán phần còn lại sau khi đã hoàn thành công trình và hoàn tất các thủ tục theo quy định.

III. HỒ SƠ CHÀO GIÁ

Bảng báo giá (có ký tên đóng dấu): trong đó giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển và các loại phí khác; thông tin kỹ thuật chi tiết và hàng mẫu (nếu có).

Các đơn vị tham gia chào giá có thể liên hệ số điện thoại phòng để tìm hiểu thêm thông tin.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa kính mời các đơn vị quan tâm gửi bảng báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận: (VBĐT)

- Như trên;
- Website Bệnh viện;
- Lưu: VT, HCQT_(C)

GIÁM ĐỐC

Phan Hữu Chính

Phụ lục
DANH MỤC CUNG CẤP THIẾT BỊ VÀ THI CÔNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT CÔNG SỐ 3 VÀ CÔNG SỐ 5 YÊU CẦU BÁO GIÁ
(Kèm theo Thông báo số /TB-BVĐKT ngày /4/2025 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa)

Stt	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật	Đvt	Số lượng
1	Camera IP eParking Camera chụp biển số	<ul style="list-style-type: none"> - Camera IP 4Megapixel - CMOS Sony Digital Image Sensor - Độ phân giải hình ảnh tối đa: 2560*1440@21fps - Zoom Quang Học: 2,8-12 mm lens - Kết nối : 1*RJ45 10/100M adaptive Ethernet port - Điện áp cấp vào : 12VDC 1,5A - Hỗ trợ POE 	cái	5
2	Camera IP eParking thân nhỏ camera chụp toàn cảnh	<ul style="list-style-type: none"> - Camera IP 4Megapixel - CMOS Sony Digital Image Sensor - Độ phân giải hình ảnh tối đa: 2560*1440@21fps - Lens: 6mm - Kết nối : 1*RJ45 10/100M adaptive Ethernet port - Điện áp cấp vào : 12VDC 1,5A - Hỗ trợ POE 	cái	5
3	Camera thân IP 2MP DAHUA-quan sát xe ô tô 2 công + nguồn	<ul style="list-style-type: none"> - Độ phân giải 2MP 25/30 fps@1080P (1920 × 1080) - Chuẩn nén hình ảnh H.265+/H.264+ - Ống kính cố định 3.6mm - Tầm xa đèn led 50m - Chống ngược sáng WDR(120dB) - Tích hợp mic - Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB - Cổng báo động 2 in 2 out, cổng âm thanh 1 in 1 out, cổng nguồn 12VDC output 165mA - Tiêu chuẩn IP67 - Chất liệu vỏ kim loại + nhựa, Tặng kèm chân đế kim loại 	cái	2
4	Đầu ghi hình IP 8 kênh - quản lý 2 camera quan sát xe ô tô	<ul style="list-style-type: none"> - Đầu ghi hình IP 8 kênh 1 ổ cứng - Chuẩn nén hình ảnh H.265+/H.264 với hai luồng dữ liệu. - Băng thông max 8CH: 80/80/60Mbps - Hỗ trợ lên đến camera 12MP. - Hỗ trợ xem lại đồng thời tối đa 4 camera. - Hỗ trợ kết nối nhiều thương hiệu camera với chuẩn tương thích ONVIF - Hỗ trợ 1 ổ cứng 20TB, hỗ trợ SMD Plus by 	cái	1

Stt	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật	Đvt	Số lượng
		NVR (4 kênh)		
5	Ổ cứng giám sát (gắn đầu ghi hình)	- Dung lượng 2TB. - Chuẩn giao tiếp SATA 3 (6Gb/s max). - Tốc độ quay 5400RPM. - Bộ đệm 64 MB Cache. - Thích hợp trong hệ thống camera giám sát	cái	1
6	Bộ nguồn 12VDC-29A	Input : 90 ~ 132VAC / 180 ~ 264VAC by switch 240 ~ 370VDC (switch on 230VAC) Output : 12V 29A	cái	3
7	Bộ IP Controller 2 đầu đọc thẻ	Thiết bị gồm: - 1x IP Controller WEG01 - 2x Reader Wiegand ACM01B (EM/MF) - Đọc thẻ và điều khiển mở 1 barie.	bộ	3
8	Switch 8 Port 1Gbps TP-LINK cho cổng số 3	- Số port : 8 port RJ45 - Tốc độ 1000 Mbps - Điện áp sử dụng: 5V DC - Kích thước : 7.1 × 3.5 × 1.0 in (180 × 90 × 25.5 mm)	cái	1
9	Switch 16 Port 1Gbps TP-LINK cho cổng số 5	- Số port : 16 port RJ45 - Tốc độ 1Gbps - Điện áp sử dụng : 100-240VAC, 50/60Hz - Kích thước : 11.6*5.5*1.7 in. (294*140*44 mm)	cái	2
10	Thẻ giữ xe	Thẻ in theo mẫu khách hàng - Có 2 loại : + Tần số 125Khz: Proximity + Tần số 13.56Mhz: Mifare	cái	1600
11	Máy tính vận hành	Máy tính để bàn đồng bộ Mã hiệu: FPT ELEAD T7400i Hãng sản xuất: FPT Thông số kỹ thuật: - Intel® Pentium® Gold G7400 Processor (3.70Ghz /6MB Intel® Smart Cache/2C/4T) 4M Cache, 3.40 GHz, socket 1700 -Bộ nhớ Ram 8GB DDR4 -Ổ cứng SSD 256GB SATA3 - Bo mạch chủ Chipset Intel H610/ Express LGA1700 S/p Intel Core i7 + i5 + i3, - Bàn phím, chuột FPT - Thùng máy: FPT mATX front usb & audio with PSU 450W - Màn hình máy tính FPT LED 21.5" Widescreen (Độ phân giải: 1920 x 1080 (Full HD), Cổng kết nối: VGA + HDMI) đồng bộ thương hiệu.	bộ	3

Stt	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật	Đvt	Số lượng
12	Phần mềm eParking cơ bản License vĩnh viễn cho công số 3	Hệ thống có khả năng đếm số lượng xe có trong bãi - Cho phép thống kê số lượng khách đến thăm hàng ngày/ tháng/ năm - Chức năng đảo làn 04 trạng thái: vào - ra; ra - vào; ra - ra; vào - vào - Chức năng khóa thẻ khi khách báo mất thẻ Tìm kiếm xe theo mã thẻ, biển số Cấp vé lượt/ tháng/ vip... Chụp hình biển số và khuôn mặt	cái	1
13	Phần mềm eParking 2 làn xe hỗn hợp cho công số 5	Mô tả tổng thể - Vận hành 2 làn xe có 4 hướng di chuyển. Đảo hướng trên bàn phím. - So sánh biển số vắng lai/ tháng : cảnh báo ra loa khi vào /ra - Điều khiển mở tự động baric, xuất giá tiền ra bảng led - Xem thống kê trên WebApp máy tính / Điện thoại từ xa - Quản lý chi tiết dữ liệu từ xa qua internet. - Thống kê doanh thu chi tiết / tổng thể / giao ca. -Tìm kiếm hình ảnh, xử lý mất thẻ, đăng ký, gia hạn, hủy gia hạn - Các tính năng mở rộng theo đơn đặt hàng của khách hàng. - Số lượng camera tối đa : 8 camera cùng Model	cái	2
14	Phần mềm phân tích biển số	Phân tích biển số từ dạng hình ảnh sang dạng text => tăng khả năng đọc biển số chính xác của phần mềm	cái	1
15	Tủ làm việc trung tâm cao cấp	Tủ làm bằng sắt sơn tĩnh điện : Dùng để lắp thiết bị hệ thống 600x1200mm (WXH): - 1 x Màn hình tối đa: 24 Inch - 1 x PC có thùng chứa Main kích thước ATX - 1 UPS Ares hoặc thương hiệu khác có công suất < 1000W - Phụ kiện điện + mạng - 2 Reader đọc thẻ - Bàn phím + chuột - 1 Khay đựng thẻ	cái	3
16	Gờ giảm tốc dành cho xe máy mỗi làn xe trang bị 2 gờ	Gờ cao su vàng đen Kích thước: 1000x150x30 mm Có rãnh phi 20mm phía dưới khoảng cách lọt lòng 2 gờ 1m8	cái	10

Stt	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật	Đvt	Số lượng
17	Bộ lưu điện dự phòng UPS dân dụng	Bộ lưu điện (UPS), model 5A700I hoặc tương đương - Công suất: 700VA/360W. - Nguồn điện vào: 220V (162 ~ 295VAC). Nguồn điện ra: 220VAC ± 10% (Chế độ ắc quy). Tần số nguồn ra: 50/60Hz ± 1%. Dạng sóng: Sine mô phỏng (chế độ ắc quy).	cái	3
18	Cáp quang	Loại cáp: singlemode (SM) Tên sản phẩm: cáp quang 4FO Bước sóng: 1310nm-1550nm Số sợi quang: 4 sợi/FO/core Khoảng cách truyền: 120km	m	150
19	Bộ chuyển đổi tín hiệu quang điện 10/100/1000M	Bộ chuyển đổi tín hiệu quang điện 10/100/1000M model: ZC-1000MB hoặc tương đương	cái	2
20	Ổ cắm điện	Ổ cắm điện 3SND (lioa)	cái	5
21	Dây điện	Dây điện đôi cadivi 2 x 1.5	m	100
22	Chi phí lắp đặt Hệ thống - Vật tư phụ đi dây kết nối hệ thống	Hệ thống cáp, vật tư phụ: jack AV, dây BNC... Phí vận chuyển Phí nhân công lắp đặt	gói	1