

THÔNG BÁO

Về việc mời báo giá gói thầu: Làm mới các cửa chì, ốp chì và tấm chắn chì tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Làm mới các cửa chì, ốp chì và tấm chắn chì tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa” với nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Người nhận: Phòng Vật tư Thiết bị Y tế - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa
 - Địa chỉ: 19 Yersin, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
 - Điện thoại: 0911874907
 - Địa chỉ email: vttbkhos@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư Thiết bị Y tế - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa - 19 Yersin - phường Lộc Thọ - thành phố Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa
 - Nhận qua email: vttbkhos@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ 08h ngày 30 tháng 06 năm 2025 đến trước 08h ngày 11 tháng 07 năm 2025. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 11 tháng 07 năm 2025.

II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ

- Danh mục thiết bị: (Danh mục chi tiết tại Phụ lục đính kèm)
- Địa điểm cung cấp lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Phòng Vật tư Thiết bị Y tế - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa - 19 Yersin - phường Lộc Thọ - thành phố Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: thanh toán bằng chuyển khoản một lần trong vòng 90 ngày kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu và cung cấp đầy đủ các loại giấy tờ liên quan cần thiết khác theo yêu cầu bên mua.

III. HỒ SƠ CHÀO GIÁ

Bảng báo giá (có ký tên đóng dấu): trong đó giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển và các loại phí khác; thông tin kỹ thuật chi tiết và hàng mẫu (nếu có).

Các đơn vị tham gia chào giá có thể liên hệ số điện thoại phòng để tìm hiểu thêm thông tin.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa kính mời các đơn vị quan tâm gửi bảng báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên.

Nơi nhận: (VBĐT)

- Như trên;
- Phòng TCKT;
- Lưu: VT, VTTBYT.

GIÁM ĐỐC

Phan Hữu Chính

Phụ lục**DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ**

(Kèm theo Thông báo số /TB-BVĐKT ngày / /2025 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa)

STT	Tên công việc	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ khối lượng	Đơn vị tính	Tiến độ cung cấp theo yêu cầu của bên mời thầu	Địa điểm cung cấp, lắp đặt	Ghi chú
1	Làm mới các cửa chì, ốp chì và tấm chắn chì tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa	I. Yêu cầu phòng chì: 1. Tháo dỡ vách nhôm kính cũ và vận chuyển cất vào kho của Bệnh viện. 2. Xây 02 vách ngăn và bịt 02 cửa sổ: tường 10cm. - Kích thước vách ngăn: + Vách ngăn 1: 3800x3000mm (chứa 01 ô cửa lùa chính 1500x2000mm). + Vách ngăn 2: 3050x3000mm (chứa 01 ô cửa lùa phòng điều kiện 800x2000mm và ô kính chì 600x800mm). - Kích thước cửa sổ: 2100x2480mm (02 cửa) 3. Thi công phòng ốp chì: 3.1. Kích thước phòng thi công ốp chì: 3800x3050x3000mm (dài x rộng x cao) 3.2. Cửa chì cản xạ dạng lùa chính : 01 bộ	1	phòng	Trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa	Đơn vị thi công có nhu cầu đến Bệnh viện để tham khảo

		- Kích thước: 1500x2200mm (rộngxcao). 3.3. Cửa chì cản xạ dạng lửa phụ: 01 bộ - Kích thước: 900x2200mm (rộngxcao). 3.4. Kính chì chống phóng xạ: - Kích thước: 600x800 mm: 01 bộ Yêu cầu kỹ thuật: * Phòng thi công ốp chì: - Cung cấp tấm chì và thi công ốp chì tấm dày 1,5mm, hàm lượng Pb>99% xung quanh phòng. - Độ cao ốp chì 2200mm. - Ốp trần bằng tấm ốp trần nhựa 60x60cm và xung quanh phòng bằng thạch cao, trát và trét sơn nước phía trong phòng và phía ngoài phòng (loại sơn nước lau chùi được). - Trát xi măng cát phía ngoài phòng 3800x3000x3000mm của 2 bức vách xây mới và 02 cửa sổ đã xây bít, trát và trét sơn nước (loại sơn nước lau chùi được). - Lắp đặt 6 tấm đèn ốp trần Panel 60x60cm, 40w. - Lắp 4 ổ cắm điện quanh phòng, mỗi ổ 2 ổ cắm. * Cửa chì cản xạ dạng lửa chính:					
--	--	--	--	--	--	--	--

		- Khung thép dày 1,5mm. Hai mặt sử dụng tấm Alu dày 3mm. - Bên trong sử dụng tấm chì cản xạ dày 1,5mm. Lớp Honeycomb paper - Khung bao Inox - Tay nắm Inox - Bộ phụ kiện ray treo Hafele * Cửa chì cản xạ dạng lùa phụ: - Khung thép dày 1,5mm. Hai mặt sử dụng tấm Alu dày 3mm - Bên trong sử dụng tấm chì cản xạ dày 1,5mm. Lớp Honeycomb paper - Khung bao Inox - Tay nắm Inox - Bộ phụ kiện ray treo Hafele Yêu cầu chung: Sau khi hoàn thành đơn vị thi công phải có biên bản và chứng thư kiểm xạ phòng đạt yêu cầu về an toàn bức xạ theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCNBYT.					
2	Làm mới các cửa chì, ốp chì và tấm chắn chì tại Bệnh	II. Yêu cầu phòng điều kiện: Kích thước phòng: 1000x3050x3000mm (dài x rộng x cao) Yêu cầu chung:	1	phòng	Trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa	Đơn vị thi công có nhu cầu đến Bệnh viện để

	viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa	- Ốp trần bằng tấm nhựa 60x60cm, lắp 2 tấm đèn ốp trần Panel 60x60cm, 40w - Trạ trét sơn nước toàn phòng (loại sơn nước lau chùi được). - Lắp 2 ổ cắm điện quanh phòng, mỗi ổ 2 ổ cắm.					tham khảo
3	Làm mới các cửa chì, ốp chì và tấm chắn chì tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa	III. Yêu cầu Tấm chắn chì bảo vệ di động: - Kích thước 1800x1400mm (cao x rộng). - Hai mặt ốp Alu, bên trong sử dụng khung xương thép hộp và tấm chì dày 1,5mm. - Ô kính chì quan sát kích thước 300x400mm. - Khuôn bao Inox. - Bánh xe.	1	Tấm	Trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa	Đơn vị thi công có nhu cầu đến Bệnh viện để tham khảo

Lưu ý:

- Giá đã bao gồm thuế VAT; Chi phí vận chuyển và các loại thuế phí khác theo quy định hiện hành.
- Giá trên đã bao gồm chi phí kiểm xạ phòng sau khi hoàn thiện.
- Hàng hóa mới 100%.