

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc ban hành quy định chạy mẫu nội kiểm**

**GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA**

Căn cứ Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19/9/1997 của Bộ Y tế về việc ban hành quy chế bệnh viện;

Căn cứ thông tư 01/2013/TT-BYT ngày 11/1/2013 của Bộ Y tế về việc “Hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng xét nghiệm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh”.

Căn cứ vào tình hình hoạt động của Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa,

**QUYẾT ĐỊNH :**


**Điều 1.** Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa ban hành quy định chạy mẫu nội kiểm tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa (Văn bản đính kèm).

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Lãnh đạo các khoa, phòng liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn, phổ biến và thực hiện quy định này. / *rauu*

**Nơi nhận:**

- Ban giám đốc;
- Tất cả khoa, phòng;
- Lưu: VT, KHTH.



**BSCKH. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI**

# QUY ĐỊNH CHẠY MẪU NỘI KIỂM

(Đính kèm Quyết định số ~~1074~~ 1074/QĐ-BVĐKT ngày 17 tháng 12 năm 2015)

## 1. Thực hiện nội kiểm tra:

Các khoa xét nghiệm có trách nhiệm thường xuyên thực hiện nội kiểm tra các xét nghiệm đang triển khai tại bệnh viện cụ thể như sau:

Thực hiện tối thiểu mỗi ngày chạy mẫu nội kiểm một lần:

- Đầu giờ sáng trước khi phân tích mẫu cho bệnh nhân;
- Sau mỗi lần thay hóa chất;
- Khi thấy kết quả bất thường;
- Sau khi bảo trì, bảo dưỡng máy.

## 2. Tiến hành lưu trữ, phân tích kết quả nội kiểm:

• Kết quả nội kiểm phải được lưu trữ trong nhật ký nội kiểm của Khoa để theo dõi, so sánh kết quả.

• Khi thực hiện phân tích, phòng, khoa xét nghiệm phải tuân thủ nguyên tắc đặt mẫu nội kiểm ngẫu nhiên, xen kẽ trong các mẫu thử (nghiệm phẩm) và tiến hành phân tích trong điều kiện, quy trình như bình thường của phòng xét nghiệm.


## 3. Quy định về việc đọc kết quả nội kiểm :

• Kết quả nội kiểm nằm trong khoảng được đánh giá tốt, tiếp tục chạy mẫu bệnh nhân.

• Kết quả nằm ngoài khoảng thì phải kiểm tra lại : Thiết bị, huyết thanh chuẩn, huyết thanh chứng, hạn sử dụng thuốc thử ... tùy theo từng nguyên nhân để có cách xử trí phù hợp.

## 4. Đề xuất hành động khắc phục ngay khi kết quả nội kiểm không đạt:

Phòng xét nghiệm nên xem xét lại các chỉ số đánh giá chất lượng định kỳ. Xem xét nguyên nhân sai lệch kết quả nội kiểm. Báo cáo phòng Quản lý chất lượng bệnh viện; phòng Kế hoạch tổng hợp để báo cáo Ban Giám đốc nhằm khắc phục kịp thời các sai sót (nếu có). *nam*



BSC.KI. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI